



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
Bischofstraße 85  
47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
Fax: 02151-4111-244  
Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Caisley

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<b>3.1.1</b> <b>MultiFlex P/P</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornenteil: weiß Lochteil: weiß oder farbig (gelb, orange, rot, grün, blau)	Höhe: 33 mm Breite: 27 mm Dornlänge: 14 mm Dornspitze-Ø: 7 mm	Art.-Nr. 3.1.2 





**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
Bischofstraße 85  
47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
Fax: 02151-4111-244  
Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## GEPE Geimuplast

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<p><b>3.7.1</b></p> <p><b>Buddy</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß) Dornenteil/ Lochteil: rund</p> <p>Dornenteil: weiß Lochteil: weiß oder farbig (gelb, rot, blau)</p>	<p>Ø (Dorn- und Lochteil): 28 mm</p> <p>Dornlänge: 21 mm</p>	<p>Art.-Nr. 3.7.5</p> 





# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Hauptner Herberholz

Art.-Nr.		Abmessungen	Passende Zange
3.2.1	<p><b>Mini-Neoflex-Ohrmarken</b>            Bestandskennzeichnung (weiß)            Dornenteil/Lochteil: rund</p> 	<p>Ø Durchmesser: 30mm            Dorn Ø: 6,8mm            Dornlänge: 23mm</p>	<p>Art.-Nr. 3.2.5</p> 
3.2.2	<p><b>Mini-Neoflex-Ohrmarken</b>            Bestandskennzeichnung (weiß)            Dornenteil/Lochteil: torbogenförmig</p> 	<p>Höhe: 35 mm            Breite 30 mm            Dorn Ø: 6,8 mm            Dornlänge: 23 mm</p>	<p>Art.-Nr. 3.2.5</p> 
3.2.3	<p><b>Mini-Neoflex-Ohrmarken</b>            Bestandskennzeichnung (weiß)            Dornenteil/Lochteil: trapezförmig</p> 	<p>Höhe: 33mm            Breite: 34,5 mm            Dorn Ø: 6,8mm            Dornlänge: 23mm</p>	<p>Art.-Nr. 3.2.5</p> 



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
Bischofstraße 85  
47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
Fax: 02151-4111-244  
Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

## Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

### Hauptner Herberholz

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<b>3.2.4</b>	<b>Mini-Neoflex-Ohrmarken</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornenteil: weiß Lochteil: (gelb, grün, blau, rot, violett, orange) 	Art.-Nr. 3.2.5 



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
 Bischofstraße 85  
 47809 Krefeld


Tel.: 02151-4111-200  
 Fax: 02151-4111-244  
 Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Merko

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<p><b>3.3.0</b></p> <p><b>Merko - M2</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)</p> <p>unbeschriftet, Weiß, Rot, Rosa, Orange, Gelb, Hellgrün, Lila, Blau, Dunkelgrün</p> 	<p>Dornenteil: quadratisch (L: 2,4 cm/B: 2,4 cm),          dünner Dorn (D: 4 mm)</p> <p>Lochteil: quadratisch (L: 2,4 cm/B: 2,4 cm),          Dorn 2,13 cm</p> <p>Gewicht 2g</p>	<p>Art.-Nr. 3.6.5</p> 
<p><b>3.3.1</b></p> <p><b>Merko - M2 auf Streifen</b></p> <p>wie 3.3.0, jedoch als 25er Streifen (maschinentauglich) verschweißt</p> <p>Weiß, Rot, Orange, Gelb, Hellgrün, Blau, schwarz</p> 	<p>Maße: 2,4 x 2,4 cm</p> <p>Dorn 2,13 cm</p> <p>Gewicht 2g</p>	<p>Art.-Nr. 3.6.5</p> 
<p><b>3.3.2</b></p> <p><b>Merko - M6</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)</p> <p>Lochteil: rund, unbeschriftet, Weiß, Rot, Rosa, Orange, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, schwarz, Blau, Lila</p> 	<p>Dornenteil: rund (Diagonale 2,7 cm), Dorn: 5,5</p> <p>Dorn 2,29 cm</p> <p>Gewicht 3,1 g</p>	<p>Art.-Nr. 3.6.4</p> 



# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Merko

Art.-Nr.		Abmessungen	Passende Zange
3.3.3	<p><b>Merko - M6 auf Streifen</b></p> <p>wie 3.3.2, jedoch als 25er Streifen (maschinentauglich) verschweißt.</p> <p>Lochteil: Weiß, Rot, Rosa, Orange, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, schwarz, Blau, Lila</p> 	<p>Dornenteil: rund (Diagonale 2,7 cm)</p> <p>Dorn 2,29 cm</p> <p>Gewicht 3,1 g</p>	<p>Art.-Nr. 3.6.4</p> 
3.3.4	<p><b>Merko - M3</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)</p> <p>Lochteil: Weiß, Rot, Rosa, Orange, Gelb, Hellgrün, Lila, Blau, Dunkelgrün</p> 	<p>Dornenteil: quadratisch (L: 3,3 cm/B: 3,3 cm), dünner Dorn (D: 4 mm)</p> <p>Lochteil (M2): quadratisch (L: 2,4 cm/B: 2,4 cm),</p> <p>Dorn 2,13 cm</p> <p>Gewicht 2,8 g</p>	<p>Art.-Nr. 3.6.5</p> 
3.3.5	<p><b>Merko - M10</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)</p> <p>Lochteil: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, Blau, Lila</p> 	<p>Dornenteil: torbogenförmig (3,4 x 2,7), Dorn: 5,5 mm</p> <p>Lochteil: rund, farbig</p> <p>Dorn 2,29 cm</p> <p>Gewicht 3,1 g</p>	<p>Art.-Nr. 3.6.4</p> 



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
Bischofstraße 85  
47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
Fax: 02151-4111-244  
Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

## Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

### Merko

Art.-Nr.		Abmessungen	Passende Zange
3.3.6	<b>Merko - M9</b> Bestandskennzeichnung (weiß) zur Kennzeichnung von <u>Sauen</u> Dornenteil: trapezförmig, mit Metallspitze, fortlaufende Nummer möglich Lochteil: trapezförmig, unbeschriftet, farbig: Weiß, Rot, Rosa, Orange, Gelb, Blau, Hellgrün	5,0 x 4,3 cm Dorn 2,4 cm Gewicht 6,8 g	Art.-Nr. 3.6.4 
3.3.7	<b>Merko - M9</b> wie 3.3.6, jedoch Dornenteil unbedruckt	5,0 x 4,3 cm Dorn 2,4 cm Gewicht 6,8 g	Art.-Nr. 3.6.4 
3.3.8	<b>Merko - M12</b> (Lochteil, gelb) elektronische Ohrmarke, als Gegenstück zu allen nicht quadratischen Ohrmarken (nach ISO- Norm 15-stellig mit laufender Nr, programmiert/geprägt, nicht wählbar)	26,4 3,4 cm (Nur Lochteil)	



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
Bischofstraße 85  
47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
Fax: 02151-4111-244  
Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

## Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

### Merko

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<b>3.3.9</b>	<b>Merko - M21</b> (Lochteil, gelb) elektronische Ohrmarke, als Gegenstück zu den quadratischen Dornteilen (nach ISO-Norm 15-stellig mit laufender Nr, programmiert/geprägt, nicht wählbar)	
	26,4 3,9 cm (Nur Lochteil)	



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
 Bischofstraße 85  
 47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
 Fax: 02151-4111-244  
 Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Schippers

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<b>3.4.1</b> <b>Set 1:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: rund Lochteil: geschlossen, blanko, farbig (blau, gelb, grün, orange, rosa, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.5 
<b>3.4.2</b> <b>Set 2:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: rund Lochteil: offen, blanko, farbig (blau, gelb, grün, orange, rosa, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.5 
<b>3.4.3</b> <b>Set 3:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: rund Lochteil: geschlossen, rund, fortlaufende Nummerierung möglich farbig (blau, gelb, grün, orange, rosa, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.5 



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
 Bischofstraße 85  
 47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
 Fax: 02151-4111-244  
 Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Schippers

Art.-Nr.		Abmessungen	Passende Zange
3.4.4	<b>Set 4:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: little (dünner Dorn) Lochteil: little, offen, blanko, farbig (blau, gelb, grün, orange, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.6 
3.4.5	<b>Set 5:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: little (dünner Dorn) Lochteil: little, geschlossen, blanko, farbig (blau, gelb, grün, orange, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.6 
3.4.6	<b>Set 6:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: little (dünner Dorn) Lochteil: little, geschlossen, fortlaufende Nummerierung möglich, farbig (blau, gelb, grün, orange, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.6 



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
 Bischofstraße 85  
 47809 Krefeld

Tel.: 02151-4111-200  
 Fax: 02151-4111-244  
 Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Schippers

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<p><b>3.4.7</b></p> <p><b>Set 7:</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)            Dornteil: Torbogen            Lochteil: rund, geschlossen,            farbig (blau, gelb, grün, orange, rosa, rot, weiß)</p>		<p>Art.-Nr. 3.5.5</p>
<p><b>3.4.8</b></p> <p><b>Set 8:</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)            Dornteil: Torbogen            Lochteil: Torbogen, geschlossen,            farbig (blau, gelb, grün, orange, rosa, rot, weiß)</p>		<p>Art.-Nr. 3.5.5</p>
<p><b>3.4.9</b></p> <p><b>Set 9:</b></p> <p>Bestandskennzeichnung (weiß)            Dornteil: Torbogen            Lochteil: Torbogen, geschlossen,            fortlaufende Nummerierung möglich            farbig (blau, gelb, grün, orange, rosa, rot, weiß)</p>		<p>Art.-Nr. 3.5.5</p>



**LKV Nordrhein-Westfalen e.V.**  
**Abteilung Tierkennzeichnung**  
 Bischofstraße 85  
 47809 Krefeld



Tel.: 02151-4111-200  
 Fax: 02151-4111-244  
 Email: [tkz@lkv-nrw.de](mailto:tkz@lkv-nrw.de)  
 Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

[www.lkv-nrw.de](http://www.lkv-nrw.de)

Version 1 vom 01.04.2022

# Übersicht Schweine-Ohrmarken und Zangen

## Schippers

Art.-Nr.	Abmessungen	Passende Zange
<b>3.5.0</b> <b>Set 10:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: Kette Lochteil: Kette, rund, offen, blanko, farbig (blau, gelb, grün, orange, rot, weiß)		
<b>3.5.1</b> <b>Set 11:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) Dornteil: Kette little (dünner Dorn) Lochteil: Kette little, rund, geschlossen, blanko, farbig (blau, gelb, grün, orange, rot, weiß)		
<b>3.5.2</b> <b>Set 12:</b> Bestandskennzeichnung (weiß) zur Kennzeichnung von Sauen  Dornteil: trapezförmig mit Metallspitze Lochteil: trapezförmig, bedruckt, farbig (blau, gelb, grün, orange, rot, weiß)		Art.-Nr. 3.5.5 